


# HE SERIES for STANDARD

1.0mm (040)


Structure / 構造

C-06




### Before setting retainer

リテーナ装着前




### After setting retainer

リテーナ装着後




### Connector M



### Before setting retainer

リテーナ装着前



### After setting retainer

リテーナ装着後



1.0mm (040)

Terminal (UNIT : mm)

**(SS)**Cable size (mm<sup>2</sup>) 0.22~0.35

適用電線サイズ

Cable overall diameter(mm) 0.95~1.1


電線仕上り外径

Material Brass

材質 黄銅

Surface treatment Tin-plated

表面処理 Snメッキ

**(S)**Cable size (mm<sup>2</sup>) 0.3~0.85

適用電線サイズ

Cable overall diameter(mm) 1.4~1.8



電線仕上り外径

Material Brass

材質 黄銅

Surface treatment Tin-plated

表面処理 Snメッキ

**M (8100-4307)****F (8100-4308)**Cable size (mm<sup>2</sup>) 0.22~0.35

適用電線サイズ

Cable overall diameter(mm) 0.95~1.1


電線仕上り外径

Material Heat-resistant copper alloy

材質

Surface treatment Tin-plated

表面処理 Snメッキ

**M (8100-2972)****F (8100-2971)**Cable size (mm<sup>2</sup>) 0.3~0.85

適用電線サイズ

Cable overall diameter(mm) 1.4~1.8






電線仕上り外径

Material Heat-resistant copper alloy

材質

Surface treatment Tin-plated

表面処理 Snメッキ


**1.0mm (040)****Housing** (UNIT : mm)Ref: Terminal part No. C-06  
ターミナル参照頁Material PBT  
材質**2way****F (6098-5888)**Color Light Gray  
色相 淡灰**5way****F (6098-2779)**Color Natural  
色相 自然色**6way**Color Natural  
色相 自然色**M (6098-2780)****F (6098-2781)**Color Natural  
色相 自然色**8way****F (6098-2782)**Color Natural  
色相 自然色

C-07

HE SERIES


### 13way

Color Natural  
色 相 自然色



### 17way


Color Natural  
色 相 自然色



C-08

**M (6098-2788)**


**F (6098-2784)**



Color Natural  
色 相 自然色

**M (6098-3369)**


**F (6098-2785)**



Color Natural  
色 相 自然色


### 21way

Color Natural  
色 相 自然色



**M (6098-2789)**

**F (6098-2764)**



Color Natural  
色 相 自然色

# HE SERIES

## COMMON USE PARTS


### Body fastening clamp (mm)

The clamp can be installed to connector M, if necessary, to fasten into the body side hole.

Mコネクタには、ボデー側の穴に固定するためのクランプを必要に応じて取付けることができます。


(6810-1203)

|   |            |
|---|------------|
| Clamp fitting hole size(mm)<br>適合穴サイズ   | φ7         |
| Clamp fitting thickness(mm)<br>クランプ適合板厚 | t=0.65~1.6 |
| Material<br>材質                          | 6 Nylon    |
| Color<br>色相                             | Red<br>赤   |




(6810-1217)

|   |            |
|---|------------|
| Clamp fitting hole size(mm)<br>適合穴サイズ   | φ7         |
| Clamp fitting thickness(mm)<br>クランプ適合板厚 | t=1.6~2.6  |
| Material<br>材質                          | 6 Nylon    |
| Color<br>色相                             | Brown<br>茶 |




(6810-1204)

|   |                |
|---|----------------|
| Clamp fitting hole size(mm)<br>適合穴サイズ   | φ10            |
| Clamp fitting thickness(mm)<br>クランプ適合板厚 | t=0.65~1.6     |
| Material<br>材質                          | 6 Nylon        |
| Color<br>色相                             | Natural<br>自然色 |




(6810-1462)

|   |                    |
|---|--------------------|
| Clamp fitting hole size(mm)<br>適合穴サイズ   | 6×12 (Square hole) |
| Clamp fitting thickness(mm)<br>クランプ適合板厚 | t=0.65~1.6         |
| Material<br>材質                          | 6 Nylon            |
| Color<br>色相                             | Orange<br>橙        |



(6910-0119)

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Bracket direction<br>ブラケット差込み方向 | Connector mating direction<br>コネクタ嵌合方向 |
| Material<br>材質                  | 6 Nylon                                |
| Color<br>色相                     | Red<br>赤                               |



### Body fastening clamp (Bracket type) (mm)

Connector M can be accoupled with clamp, if necessary, to fasten to the body side bracket.

Mコネクタには、ボデー側のブラケットに固定するためのクランプを必要に応じて取付けることができます。

(6910-0120)

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Bracket direction<br>ブラケット差込み方向 | Anti clock wise<br>コネクタ嵌合の逆方向 |
| Material<br>材質                  | 6 Nylon                       |
| Color<br>色相                     | Natural<br>自然色                |

